DRUCKLUFT BLINDNIETGERÄT

BG600

ARTIKEL-NR. 22034

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 22.09.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG 4

3 MONTAGE & INBETRIEBNAHME 4

3-1 Vor der Verwendung 5

4 WARTUNG 5

5 ENTSORGUNG 5

6 TECHNISCHE DATEN 5

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Benutzen Sie eine Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz, und Sicherheitsschuhe.
- Arbeiten Sie immer in gut ausgeleuchteten Örtlichkeiten.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Achten Sie darauf, dass Sie einen guten und sicheren Stand besitzen bei der Arbeit mit diesem Gerät.
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder unbefugten Dritten benutzt werden!
- Warten Sie das Gerät sorgfältig. Verwenden Sie keine beschädigten Teile oder Werkzeuge.
- Vermeiden Sie ein versehentliches Betätigen des Abzugs bei Nichtbenutzung, Magazinwechsel bzw. dem Anschluss des Druckluftschlauchs.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor, verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Laden Sie niemals das Magazin während der Abzug des Geräts gedrückt ist.
- Drücken Sie nicht mit übermäßigem Druck das Gerät auf das zu bearbeitende Holz, der Rückstoß könnte zu Verletzungen führen.
- Trennen Sie niemals den Druckluftschlauch vom Gerät während der Abzug des Geräts gedrückt ist!
- Tragen Sie niemals das Gerät direkt am Druckluftschlauch.
- Überschreiten Sie niemals den zulässigen Eingangsdruck von 6,3 bar.
- Benutzen Sie nur Druckluft als Druckquelle, niemals Gase wie z.B. Sauerstoff.
- Trennen Sie die Druckluftzufuhr von dem Gerät, wenn dieses nicht in Betrieb ist.
- Betreiben Sie die Maschine nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gerät eignet sich zum Verarbeiten von Blindnieten.
- Das Gerät eignet sich nicht für die gewerbliche Nutzung.

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Gehörschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsbrille!
	Richten Sie das Gerät niemals auf Personen oder Körperteile!
	Lärmwertangabe

3 MONTAGE & INBETRIEBNAHME

- Das Gerät wird komplett vormontiert geliefert.
- Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, benötigen Sie einen Druckluftkompressor mit einer Ausgangsleistung von mindestens 6,3 bar.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kompressor ausgeschaltet ist.
- Verbinden Sie den Kompressor mit einer geeigneten Steckdose.
- Drehen Sie den Druckluftregulator auf die niedrigste Stufe.
- Schalten Sie den Kompressor ein.
- Stellen Sie den Druck auf dem Regulator auf 4,8 – 6,3 bar ein.
- Verbinden Sie den Druckluftschlauch des Kompressors mit dem Nagler.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass keine Lecks am Schlauch oder am Anschluss sichtbar sind.

TIPP: Optional können Sie auch einen Nebelöler zwischen Kompressor und Nagelgerät schalten, dieser hilft dabei die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Verwenden sie als Einbauhilfe die folgende Skizze:



3-1 VOR DER VERWENDUNG

- Verwenden Sie, falls Sie keinen Nebelöler benutzen, ca. 2-3 Tropfen für pneumatische Werkzeuge geeignetes Öl, um den Druckluftanschluss zu schmieren.
- Sollten Sie das Gerät intensiv nutzen, muss der Anschluss mehrmals am Tag geschmiert werden. Bei kurzen Betriebszeiten ist es ausreichend den Anschluss 1x am Tag zu schmieren.

4 WARTUNG

- Führen Sie sämtlichen Wartungsarbeiten nur bei getrennter Luftversorgung aus.
- Schmieren Sie die Druckluftanschlüsse nach jeder Nutzung mit einem Druckluft-Spezialöl ein.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sich keine Kondensflüssigkeit in den Druckluftschläuchen befindet.
- Wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät abgedeckt an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Maximaler Arbeitsdruck	max. 6,3 bar
Druckluftanschluss	1/4"
Nietdruck max.	725 kg
Alunieten-Aufnahme	2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
Stahlnieten-Aufnahme	2,4 / 3,2 / 4,0 mm
Gewicht	ca. 1,3 kg

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir, **DEMA-Vertriebs GmbH**
We herewith declare **Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany**

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.
That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts: *Machine Description:*	**Druckluft Blindnietgerät BG 600**
Artikel-Nr.: *Article-No.:*	**22034**
Einschlägige EU-Richtlinien: *EU-Directives:*	**2006/42/EG**
Angewandte harmonisierte Normen: *Applicable harmonized standards:*	**EN 12100:2010** **EN 11148-1:2011**
Dokumentenverantwortlicher: *Responsable for Documents:*	**Romeo Gut** **Birkichstrasse 8** **74549 Wolpertshausen**
Ort: *Place*:	**Übrigshausen**
Datum: *Date:*	**22.09.2020**
Herstellerunterschrift: *Authorised Signature*:	
Angaben zum Unterzeichner: *Title of Signatory:*	**Hr. Abendschein, Geschäftsführer**