



MOTORRADREIFEN- ADAPTERSATZ 4 TLG.

MAR 4/26 M

ARTIKEL-NR. 20446



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 ENTSORGUNG.....	4
4 TECHNISCHE DATEN.....	4

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Adapter vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes, beschädigtes oder funktionsunfähiges Teil in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile (z.B. Finger) in Gefahrenbereiche gelangen können. **QUETSCHGEFAHR!**
- Achten Sie darauf, dass die Adapter fest arretiert sind, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen!
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Adapter eignen sich zur Aufnahme von Motorradreifen auf Reifenmontiermaschinen.
- Die Adapter eignen sich nicht zur Aufnahme von Autoreifen.

2 MONTAGE & AUFBAU

- Nehmen Sie die Reifenhalter-Krallen (1) von den Schuhen herunter.
- Schieben Sie die Adapter (2) auf die Schuhe und arretieren Sie diese mit Hilfe der Arretierbolzen (3).
- Spannen Sie nun Ihren Motorradreifen ein und beginnen Sie mit der Reifenmontage bzw. Demontage, wie in der Betriebsanleitung Ihrer Montiermaschine angegeben.



3 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

4 TECHNISCHE DATEN

Geeignete Reifengrößen	8 bis 23" (20,3 bis 58,4 cm)
Maße ohne Spannschraube (LxBxH)	120 x 60 x 170 mm
Gewicht (Set, 4 Stück)	8,0 kg