FREILAUFGEHEGE „BERTA“
3X6 M

ARTIKEL-NR. 41363

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 12.05.2020

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

2 TECHNISCHE DATEN 3

3 TEILELISTE 4

4 MONTAGE & AUFBAU 5

5 ENTSORGUNG 15

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stellen Sie das Gehege nicht in unmittelbarer Nähe von Feuer und anderen Hitzequellen auf!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Freilaufgehege eignet sich für den Freilandauslauf von kleineren Tieren (z.B. Hühner, Hasen, usw.).
- Das Gehege eignet sich nicht für die permanente Tierhaltung.

2 TECHNISCHE DATEN

Maße (BxTxH)	ca. 3x6x2 m
Material Dachplane	PVC
Gewicht	ca. 45 kg

3 TEILELISTE



4 MONTAGE & AUFBAU

- Montieren Sie die Bodenrohre wie folgt:







- Stecken Sie die Rohre (#3; 8 Stk) in die Verbindungsstücke C und D, wie unten zu sehen:





- Verbinden Sie die Rohre (#2; 6 Stk) mit den Verbindungsstücken A (4 Stk) und B (4 Stk), wie unten zu sehen:







- Verbinden Sie die Rohre (#4; 8 Stk) und die Rohre (#2; 3 Stk) mit Hilfe von den Verbindungsstücken A (2 Stk) und B (2 Stk), wie unten zu sehen:





- Montieren Sie die Tür vor mit Hilfe von D1 (1 Stk), D2 (1Stk), D3 (1 Stk), #5 (2 Stk) und # 6 (1 Stk), wie unten zu sehen:





- Montieren Sie die Tür mit Hilfe an den Rahmen mit Hilfe von H (2 Stk), I (1 Stk) und den passenden Schrauben K+L, wie unten zu sehen:







- **HINWEIS:** Das Drahtgeflecht muss bei diesem Schritt nicht vorgeschnitten werden.
- **ACHTUNG:** Tragen Sie beim Hantieren mit dem Drahtgeflecht stets geeignete Schutzhandschuhe!
- Legen Sie das seitliche Drahtgeflecht um den Rahmen herum, schneiden Sie ggf. überstehende Teile ab und fixieren Sie das Ganze mit den mitgelieferten Kabelbindern N:







- **HINWEIS:** Das Drahtgeflecht muss bei diesem Schritt nicht vorgeschnitten werden.
- Legen Sie die Drahtgeflechte für das Dach auf den Rahmen, schneiden Sie ggf. überstehende Teile ab und fixieren Sie das Ganze mit den mitgelieferten Kabelbindern N:



- Messen Sie die dreieckigen Flächen (siehe unten) aus und schneiden Sie das Drahtgeflecht entsprechend zu (Tragen Sie beim zuschneiden des Drahtgeflechts stets geeignete Schutzhandschuhe!).
- Fixieren Sie anschließend das Ganze mit den mitgelieferten Kabelbindern N.



VORNE



HINTEN

- Messen Sie die Tür (siehe unten) aus und schneiden Sie das Drahtgeflecht entsprechend zu (Tragen Sie beim zuschneiden des Drahtgeflechts stets geeignete Schutzhandschuhe!).
- Fixieren Sie anschließend das Ganze mit den mitgelieferten Kabelbindern N.



- Befestigen Sie die Dachplane mit den mitgelieferten Kugel-Spanngummis. Es wird empfohlen alle 15 cm einen Kugel-Spanngummi zu verwenden.





- Nach dem Aufstellen und der Bestimmung des endgültigen Standorts die Füße mit den Bodennägeln fixieren, siehe unten:





5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.