

SCHIRMSTÄNDER KORB 15 KG

STB 15

ARTIKEL-NR. 41249



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Anwendung.....	3
2 ENTSORGUNG.....	3
3 TECHNISCHE DETAILS.....	3
4 AUFBAU.....	4
5 TEILELISTE	4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Ständer vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Steigen bzw. klettern Sie niemals auf den Schirmständer!
- Achten Sie darauf, dass sich niemals Körperteile unter der Platte befinden!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Bauen Sie den Schirm vor einem Unwetter ab!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE ANWENDUNG

- Der Schirmständer eignet sich zur Aufnahme eines Schirms.
- Der Schirmständer eignet sich nicht als Steighilfe!

2 ENTSORGUNG


Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

3 TECHNISCHE DETAILS

Empfohlener Schirmdurchmesser	max. 2,5 m
Schirmstangendurchmesser	25 bis 37 mm
Rohrhöhe	ca. 300 mm
Maße (ØxH)	400 x 390 mm
Gewicht	ca. 15 kg

4 AUFBAU

- Verwenden Sie die Aufbauskizze (siehe unten) als Aufbauhilfe.
- Stellen Sie den Schirmständer auf einem festen, ebenen Untergrund auf.
- Führen Sie nach dem Aufbau das Schirmrohr in die Aufnahme des Ständers ein und fixieren Sie das Rohr mit der Rändelschraube.



5 TEILELISTE

TEIL	ABBILDUNG	TEIL	ABBILDUNG
A		D	
B		E	
C		F	