

# GERÄTEDREIECK / GERÄTEBOCK KAT 1

**GB K1 M**

**ARTIKEL-NR. 67971**



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

**© DEMA VERTRIEBS-GMBH**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>	<b>3</b>
<b>1-2 Piktogrammläuterung.....</b>	<b>3</b>
<b>2 MONTAGE &amp; AUFBAU .....</b>	<b>4</b>
<b>3 WARTUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>4 TECHNISCHE DATEN.....</b>	<b>4</b>
<b>5 ENTSORGUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG .....</b>	<b>5</b>



# 1 SICHERHEITSHINWEISE







- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren. Verwenden Sie für eine Reparatur nur Originalersatzteile.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug fest auf einem stabilen und waagerechten Untergrund platziert ist, der für das Gewicht des Bocks und der zu hebenden Last geeignet ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Benutzen Sie bei allen Arbeiten immer eine entsprechende Schutzausrüstung wie z.B. Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe usw.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten keine lose Kleidung oder losen Schmuck, bei langen Haaren tragen Sie gegebenenfalls ein Haarnetz
- Arbeiten Sie immer bei guter Beleuchtung.
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastungsgrenze die für KAT 1 Geräte vorgeschrieben ist!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Steigen Sie niemals auf den Bock.
- Sichern Sie rollende/fahrbare Lasten gegen ein versehentliches Wegrollen ab!
- Das Anheben und Absenken der Last muss immer mit einem geeigneten Hubmittel erfolgen!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Bock dient zum Anheben und Transportieren von Lasten die über eine KAT 1 Aufnahme verfügen.
- Der Bock ist nicht geeignet um Personen oder Tiere damit zu befördern!

## 1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!

	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschuhe!
	Warnung vor Handverletzungen!
	Warnung vor Fußquetschungen
	Nicht unter gehobene Lasten treten!
	Personenbeförderung verboten!
	Gerät nicht auf öffentlichen Straßen oder Wegen benutzen. Keine Straßenzulassung.

## 2 MONTAGE & AUFBAU

- Befestigen Sie das Gerätedreieck an Ihrem Traktoraufzugsarm unter Verwendung der Bolzen, einem flachen Haltewinkel und den Sicherheitsstiften.
- Befestigen Sie nun den Oberlenker des Traktors am Spitzenhaltewinkel des Gerätedreiecks mit einem Spitzerverbindungsstiftes und des Klippstiftes.
- Bringen Sie einen Spitzerverbindungsstift auf den Werkzeugoberseitenrahmen für den Spitzenhaken zum „Zupacken“ an.

## 3 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und Sicherungen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nicht.
- Lagern Sie den Bock an einem trockenen, frostsicheren Platz.

## 4 TECHNISCHE DATEN

<b>Abstände der Aufnahmen innen / außen</b>	680 mm / 735 mm
<b>Fanghaken (5-fach verstellbar)</b>	von 380 - 465 mm
<b>Bolzendurchmesser Oberlenker</b>	19 mm
<b>Max. Belastung</b>	450 kg
<b>Aufnahme</b>	KAT 1
<b>Maße (LxBxH)</b>	780 x 210 x 610 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 26 kg

## 5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

## 6 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### EU-Konformitätserklärung

*EU Declaration of Conformity*

**Hiermit erklären wir,**  
*We herewith declare*

**DEMA-Vertriebs GmbH**  
**Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany**

**Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.**

*That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.*

**Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.**

*In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.*

**Bezeichnung des Geräts:**

*Machine Description:*

**Gerätedreieck / Gerätebock (GB K1 M)**

**Artikel-Nr.:**

*Article-No.:*

**67971**

**Einschlägige EU-Richtlinien:**

*EU-Directives:*

**2006/42/EG**

**Angewandte harmonisierte Normen:**

*Applicable harmonized standards:*

**EN 12100:2010  
EN 4254-1:2015**

**Dokumentenverantwortlicher:**

*Responsible for Documents:*

**Romeo Gut  
Birkichstrasse 8  
74549 Wolpertshausen**

**Ort:**

*Place:*

**Übrigshausen**


**Datum:**

*Date:*

**14.08.2020**

**Herstellerunterschrift:**

*Authorised Signature:*



**Angaben zum Unterzeichner:**

*Title of Signatory:*

**Hr. Abendschein, Geschäftsführer**