

ARBEITSBÜHNE FÜR STAPLER

ABS 300

ARTIKEL-NR. 67980



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG	4
3 BEDIENUNG	5
4 WARTUNG	5
5 FEHLERBEHEBUNG	5
6 ENTSORGUNG	5
7 TECHNISCHE DATEN	5
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6


1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Heben Sie niemals mehr als eine Person mit der Arbeitsbühne an! Die Bühne wurde so konzipiert, das nur eine Person + Zuladung (Werkzeug, etc.) angehoben werden darf.
- Überschreiten Sie niemals die max. Kapazität der Arbeitsbühne!
- Sichern Sie die Tür ordnungsgemäß bevor Sie die Arbeitsbühne anheben!
- Während der Verwendung niemals die Schutzeinrichtungen öffnen bzw. entfernen!
- Besteigen Sie die Arbeitsbühne ausschließlich wenn diese vollständig abgelassen wurde!
- Sichern Sie immer die Bühne (hinten an der Staplerzinkenaufnahme) mit den dafür vorgesehenen Sicherungsbolzen!
- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben, dass der verwendete Stapler hierfür geeignet ist. Lesen Sie dessen Bedienungsanleitung und fragen Sie evtl. den Hersteller!
- Ausreichend Abstand zu stromführenden Leitungen halten!
- Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, etc.).
- In angehobenen Zustand sollten sich zu keiner Zeit Personen unter der Arbeitsbühne aufhalten bzw. durchlaufen.
- Die Arbeitsbühne (und mit ihr der Stapler) sollte ausschließlich auf festem, ebenen Untergründen verendet werden!
- Seien Sie vorsichtig beim Zuklappen des Seitengitters bzw. beim Schließen der Tür. Niemals in Quetschgefahrenbereiche greifen!
- Die Arbeitsbühne darf nur bis zu einer Höhe von 3m angehoben werden.
- Falls möglich, fahren Sie immer den seitlichen Gitterschutz heraus und arretieren Sie diesen ordnungsgemäß.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung der Arbeitsbühne, dass dessen Sicherheitsbauteile keine Schäden oder Materialermüdung aufweisen!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Eine Arbeitsbühne ist ein Anbaugerät und dient bei Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten dem ausführenden Personal als Standfläche und dient als Lagerplatz für während des Arbeitseinsatzes benötigter Materialien.

2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	<p>Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung bzw. die Sicherheitshinweise lesen und beachten!</p>
	<p>Nicht im Bereich einer angehobenen, ungesicherten Last aufhalten!</p>
	<p>Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können!</p>
	<p>Während des Betriebs niemals Schutzeinrichtungen öffnen bzw. entfernen!</p>
	<p>Vor Wartungs- Einstell- und Reparaturarbeiten den Motor (des Staplers) abstellen und den Schlüssel ziehen!</p>
	<p>Ausreichenden Abstand zu elektrischen Hochspannungsleitungen halten!</p>
	<p>Die Arbeitsbühne nur mit einer Person besteigen!</p>
	<p>Vor dem Anheben stets die Sicherheitsbolzen anbringen!</p>

3 BEDIENUNG

- Fahren Sie mit den Staplerzinken in die Aufnahme und sichern Sie es mit den Sicherungsbolzen.
- Steigen Sie in die Arbeitsbühne und schließen Sie die Tür. Diese muss richtig „einschnappen“!
- Fahren Sie das seitliche Schutzgitter aus und arretieren Sie diese ordnungsgemäß.
- Sie können nun die Arbeitsbühne langsam und vorsichtig in die Höhe hieven.

4 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und Muttern auf einen festen Sitz!
- Schmieren Sie von Zeit zu Zeit die Scharniere.
- Decken Sie wenn möglich die Arbeitsbühne ab und schützen Sie es vor Witterung.

5 FEHLERBEHEBUNG

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

7 TECHNISCHE DATEN

Max. Traglast	300 kg
Max. Personenzahl	1
Zugelassene Hubhöhe	3m
Breite der Gabelaufnahmen	50 bis 98 cm
Gabellänge (mind.)	90 cm
Artikel-Maße (LxBxH)	110 x 120 x 177 cm
Gewicht	ca. 162 kg

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Arbeitsbühne für Stapler 300 kg

Modell-Nr.:
Model-Nr.:

ASB 300

Artikel-Nr.:
Article-No.:

67980

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 12100
EN 4254-1
EN 280**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**Romeo Gut
Birkichstrasse 8
74549 Wolpertshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

31.08.2015

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer