



NOSTALGIE REGAL 5 BÖDEN

ARTIKEL-NR. 46997



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Regal vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Regal in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Klettern Sie sich niemals auf das Regal!
- Verwenden Sie das Regal niemals als Spiel- oder Klettergerät!
- Vergewissern Sie sich, dass das Regal auf einem ebenen und stabilen Untergrund aufgestellt ist.
- Achten Sie darauf, die einzelnen Fächer nicht zu überlasten. Die max. Traglast pro Fach (bei gleichmäßiger Belastung) liegt bei ca. 10 kg.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Regal eignet sich ausschließlich als Stellfläche für Blumentöpfe, Pflanzkübel, etc.!
- Das Regal eignet sich nicht als Trittpläche für Personen.

2 AUFBAU

- Regal vorsichtig aus der Verpackung nehmen.
- Regal aufstellen und Transportsicherungen nacheinander vorsichtig lösen.

WICHTIG:

- Beim Lösen der Transportsicherungen die Regalböden nach unten klappen und in die Arretierung sicher einhaken.
- Stellen Sie das Regal auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf.

3 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Rückwand	1
2	Seitenwand	2
3	Kreuzschlitzschraube M6x40	2
4	Mutter M6	2

4 WARTUNG & PFLEGE

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schrauben auf einen festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Schützen Sie das Regal vor Korrosion und Rost. Verwenden Sie einmal im Jahr ein geeignetes Rostschutzmittel, um das Regal damit zu behandeln.

5 TECHNISCHE DATEN

Maximale Belastbarkeit	10 kg / pro Boden
Maße (LxBxH)	ca. 76 x33 x 173 cm
Gewicht	ca. 9,5kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.