



HOBELBANK WERKBANK HOLZ 137X50X86 CM

WB 1370 Ho

ARTIKEL-NR. 20901



**LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 WARTUNG	6
4 ENTSORGUNG	6
5 TECHNISCHE DATEN.....	6
6 TEILELISTE	7

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder beschädigte Hobelbank in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob sich durch den Transport bzw. lange Lagerzeit Splitter gelöst haben. Verletzungsgefahr!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Holzstaub kann giftig sein! Falls möglich, verwenden Sie eine Staubabsaugung während Sie Holz hobeln bzw. schleifen. Sollte keine Staubabsaugung installiert sein, tragen Sie unbedingt eine Staubschutzmaske!
- Arbeiten Sie niemals an der Hobelbank wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder sonstigen Rauschmitteln stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Hobelbank eignet sich zum Einspannen und Bearbeiten von Holzwerkstücken..
- Die Hobelbank eignet sich nicht als Steighilfe.

2 MONTAGE & AUFBAU


- Nehmen Sie die Teile aus der Transportverpackung und prüfen Sie vor dem Zusammenbau ob sich eventuell Splitter auf der Holzoberfläche hervorragen
- Legen Sie die beiden Fußteile (03) auf den Boden und verbinden Sie diese mit dem Verbindungsbrett (01). Verwenden sie hierzu die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und das Werkzeug.




- Setzen Sie die Bodenplatte (04) in die Nut der beiden Fußteile und schrauben Sie diese, mit Hilfe des zweiten Verbindungsbretts (02), fest. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.



- Legen Sie die Tischplatte (06) auf den Boden und befestigen Sie das vormontierte Fußgestell mit der Tischplatte mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.
- Montieren Sie den Auszugstopp (05) auf der Tischplatte. Verwenden Sie hierzu die Schrauben (11).




- Bauen Sie die Schublade zusammen mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben.




- Stellen Sie die Hobelbank auf die FüÙe und setzen Sie die Schublade (07) in den Auszugstopp (05).



- Montieren Sie anschließend die beiden Zwingen (08) an den Seiten der Werkbank.



- Stecken Sie zum Schluss die Spannbolzen (10) bzw. die Werkzeughalter (14) in die Öffnungen der Tischplatte/Zwinge bzw. des Tischbeins. Je nach Werkstückform und Arbeitsgang können Sie die Position der Bolzen frei variieren.



3 WARTUNG

- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Verbindungselemente auf einen einwandfreien Zustand!

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Belastbarkeit	300 kg
Klemmbreite Vorderzangen	bis zu 180 mm
Maße (LxBxH)	1500 x 620 x 860 mm
Gewicht	ca. 24,5 kg

6 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
01		Verbindungsbrett	1
02		Verbindungsbrett	1
03		Fußteil	2
04		Bodenplatte	1
05		Auszugsstopp	2
06		Tischplatte	1
07		Schublade (nach der Montage)	1
08		Zwinge	2
09		Sechskantschraube 8x55 mm mit Unterlegscheibe Ø8,4	4
10		Spannbolzen Ø15,5mm	4
11		Kreuzschlitzschraube 4x35 mm	16
12		Schraubenset kpl. 8x90 mm	4
13		Innensechskantschlüssel	1
14		KS Werkzeughalter 20x20	4