



ALU SOLARDUSCHE PRO 23L

ASD 23P

ARTIKEL-NR. 14972



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
3 WARTUNG	5
4 ENTSORGUNG	5
5 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Entleeren Sie bei Nichtnutzung die Dusche, um evtl. Bakterienbildung zu vermeiden.
- Klettern Sie niemals auf die Duschsäule!
- Da das Wasser sich sehr aufheizen kann (bis zu 60 °C), sollten Sie immer zuerst mit der kalten Stufe beginnen und langsam die Temperatur steigern **(VERBRÜHUNGSGEFAHR!)**.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Solardusche eignet sich ausschließlich für den Betrieb im Freien.
- Die Solardusche eignet sich nicht zur Montage in Gebäuden, Häusern, etc.

2 MONTAGE & AUFBAU

- Wählen Sie als Standort für die Solardusche einen Platz mit maximaler Sonneneinstrahlung und einem festen Untergrund (z.B. Stein, Estrich).
- Montieren Sie die Säule, die Abdeckung und die Bodenplatte zusammen.
- Verwenden Sie die Bohrlöcher der Standplatte als Schablone und zeichnen Sie mit deren Hilfe die Bohrlöcher für die Standplatte der Dusche auf dem Untergrund ein.
- Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer (z.B. Steinbohrer) die Löcher und stecken Sie die Dübel hinein.
- Richten Sie die Standplatte an den Bohrlöchern aus und schrauben Sie die Bodenplatte mit Hilfe der Schrauben und Unterlegscheiben fest.
- Bauen Sie die Solardusche zusammen, beachten Sie dabei die Explosionszeichnung weiter unten.
- Schließen Sie die Dusche an den Gartenschlauch an und drehen Sie den Hahn des Gartenschlauchs auf.



3 WARTUNG

- Drehen Sie den Gartenschlauchhahn zu und trennen Sie diesen von der Dusche.
- Entleeren Sie die Dusche und reinigen Sie diese.
- Reinigen Sie auch den Duschkopf, benutzen Sie hierfür ggf. einen Entkalker.
- Zum Beginn der kalten Jahreszeit entleeren Sie die Dusche und lagern diese an einem trockenen, saubereren und frostfreien Platz.

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 TECHNISCHE DATEN

Volumen:	ca. 23 L
Dauer der Wassererwärmung (bei direkter Sonneneinstrahlung):	ca. 1-2 h
Max. Erhitzung	60 °C
Ø Duschkopf	150 mm
Ovaler Säulendurchmesser:	110 mm
Empfohlener Wasserdruck:	3,5 bar
Höhe Boden bis Duschkopf:	1900 mm
Abmaße (BxTxH):	190 x 270 x 2010 mm
Gewicht:	ca. 7,3 kg