



# GLASHEBER PRO

GHP 170

ARTIKEL-NR. 17151



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE  
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN  
[WWW.DEMA-VERTRIEB.COM](http://WWW.DEMA-VERTRIEB.COM)

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>3</b>
<b>1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>3</b>
<b>2 MONTAGE</b> .....	<b>4</b>
<b>3 BEDIENUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>4 WARTUNG &amp; REINIGUNG</b> .....	<b>4</b>
<b>4-1 Wartung</b> .....	<b>4</b>
<b>4-2 Reinigung</b> .....	<b>4</b>
<b>5 ENTSORGUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>6 TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>5</b>
<b>7 DETAILDIAGRAMM</b> .....	<b>5</b>
<b>8 TEILELISTE</b> .....	<b>5</b>

# 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Dichtheit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Arbeiten Sie immer in gut ausgeleuchteten Örtlichkeiten.
- Tragen Sie bei der Arbeit immer eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, usw.).
- Achten Sie immer darauf, dass beim Arbeitsvorgang niemals Körperteile oder Kleidungsstücke in Gefahrenbereiche gelangen können!
- Achten Sie auf einen stabilen und sicheren Stand während der Verwendung des Glashebers.
- Halten Sie Kinder bzw. unbefugte Dritte von dem Gerät fern!
- Vermeiden Sie ein versehentliches betätigen des Entlastungshebels während des Hebens der Last.
- Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor, verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass sich niemals Personen oder Tiere unter der zu hebenden Last befinden.
- Überschreiten Sie niemals die **max. Kapazität** des Glashebers von **57 kg!**
- Setzen Sie die Last sofort ab, wenn der Saugnapf sich von der Last zu lösen beginnt!
- Benutzen Sie den Glasheber nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

## 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Glasheber eignet sich zum Anheben bzw. Transport von glatten, ebenen Glasflächen.
- Der Glasheber eignet sich nicht zum Anheben von Holz bzw. Metall.

## 2 MONTAGE

- Das Gerät wird komplett vormontiert ausgeliefert.


## 3 BEDIENUNG

**TIPP:** Testen Sie den Glasheber auf einer glatten, ebenen Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass der Saugnapf keine Flecken auf der Testoberfläche hinterlässt. Reinigen Sie gegebenenfalls den Saugnapf (siehe Kap. 4.1).

- Setzen Sie den Saugnapf auf die Glasoberfläche auf.
- Drücken Sie solange den Kolben (006), bis der Saugnapf (001) sich fest auf die Oberfläche des Glases angesaugt hat.
- Sobald die rote Anzeige (004) auf dem Kolben (006) nicht mehr zu sehen ist, können Sie die Last anheben.

**ACHTUNG:** Sollte die rote Anzeige (004) während des Transports bzw. des Anhebens wieder sichtbar werden, setzen Sie die Last sofort wieder ab!

- Drücken Sie den Entlastungshebel (009), nachdem Sie die Last abgesetzt haben, um den Glasheber wieder zu lösen.



## 4 WARTUNG & REINIGUNG

### 4-1 WARTUNG

- Überprüfen Sie regelmäßig den Saugnapf auf Risse, Löcher und spröde Stellen. Verwenden Sie den Glasheber niemals, falls der Saugnapf Beschädigungen aufweist!
- Überprüfen Sie die Ventileinheit und den Kolben auf Risse oder Beschädigungen.
- Lagern Sie das Gerät abgedeckt an einem trockenen, sauberen und frostsicheren Ort.

### 4-2 REINIGUNG

- Entnehmen Sie den Luftfilter (002).

- Reinigen Sie den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel. Halten Sie dabei den Saugnapf nach unten damit keine Reinigungsflüssigkeit in die Kolbeneinheit gelangen kann!
- Spülen Sie den Saugnapf mit klarem Wasser aus und lassen Sie diesen wieder trocknen.
- Befestigen Sie wieder den Luftfilter.
- Wischen Sie die Ventileinheit bzw. den Kolben mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!


## 5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

## 6 TECHNISCHE DATEN

Max. Tragekapazität	57 kg
Ø Saugnapf	204 mm (8")
Gewicht	ca. 1500g

## 7 DETAILDIAGRAMM



## 8 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	NR	BEZEICHNUNG
001	Saugnapf	006	Kolben
002	Luftfilter	007	Ventilhalter
003	Schraube M6x12	008	Ventildämpfer
004	Anzeige (rote Linie)	009	Entlastungshebel
005	Ventileinheit		